

KNAUF CINTRÉ



KNAUF CINTRÉ

Plafonds spéciaux

Knauf Cintré est un système comprenant des ossatures droites et pré-cintrées au rayon de courbure défini. Celui-ci est ensuite habillé sur chantier de plaques standards ou de plaques de type Techniform.

Plaque Knauf utilisée	Rayon minimum	Rayon minimum
	Technique "à sec"	Rouleau à picots + humidification
Knauf BA 10	1,50 m	0,50 m
Knauf BA 13	2,00 m	1,00 m
Knauf BA 18	2,00 m	-
Techniform 6,5	1,00 m	0,25 m
Knauf Delta	2,50 m	-
Knauf Delta 4	2,50 m	-

> Description détaillée

Profils CD cintrés



Concave :

Rayon de cintrage min. 500 mm



Les extrémités (150 mm) ne sont pas cintrées

Convexe :

Rayon de cintrage min. 1000 mm

Les extrémités (150 mm) ne sont pas cintrées

> **Autres visuels**



> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49