

PLAFOND DÉMONTABLE GAMME DANOLINE - KNAUF PIXEL



PLAFOND DÉMONTABLE GAMME DANOLINE - KNAUF PIXEL

Plafond économique

Solution pratique et économique par excellence, la dalle Knauf Danoline Pixel se veut également esthétique avec sa face apparente blanche. La dalle est revêtue d'un complexe robuste facilement lavable à l'aide d'une éponge humide. Lorsque le calepinage est demandé en module 1 200 x 600 mm, et qu'il s'agit d'une ambiance humide ponctuelle et modérée, seule l'épaisseur 12,5 mm est admise.



Application

- Utilisation en ambiance humide ponctuelle et modérée
- Mise en oeuvre dans les locaux nécessitant un nettoyage à l'éponge
- Pas d'utilisation en extérieur




Les plus

- Plafond lavable (nettoyage à l'aide d'une éponge humide)
- Finition blanche
- Dalle très résistante aux manipulations (décor peu salissant)
- Ne détériore pas la qualité de l'air (Label Excell)


TYPE DE BORD





Bord A (Plaza) T24 et T15

DÉCOR DISPONIBLE



Regula



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :

- 600 x 600 mm
- 1200 x 600 mm

ÉPAISSEUR :

- 9,5 mm
- 12,5 mm sur demande

MASSE SURFACIQUE : 8,0 kg/m²

GAMME DANOLINE -
KNAUF PIXEL

MAN9N3



RÉACTION AU FEU : B-s1,d0

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ :

- Module 600 x 600 x 9,5 mm : 90 % HR, 30 °C
- Module 1 200 x 600 x 9,5 mm : 70 % HR, 25 °C

RÉSISTANCE MÉCANIQUE : selon la norme EN 13964


- Classe 1/B/sans charge
- Classe 2/B/sans charge
- Classe 2/B/30N

MISE EN OEUVRE selon DTU 58.1

> Guide de mise en œuvre

Selon DTU 58.1

> Autres visuels





> Knauf à votre écoute



SUPPORT TECHNIQUE

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

