HP332DSMJ

Perceuse visseuse à percussion 12 V CXT Li-Ion 4 Ah Ø 10 mm

Issue de la gamme CXT, plus compacte grâce à son moteur sans charbon.

Code EAN: 0088381809276



















4.0 Ah





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 12 V

Batterie

Capacité de batterie 4 Ah Composition chimique batterie CXT Li-lon Temps de charge en moyenne 60 min. Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

2 Nombre de vitesses

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 450 tr/min Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6750 cps/min Frappe V2 0 à 22500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 21 Nm Couple de serrage max. (franc) 35 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 8 mm Ø max. dans l'acier 10 mm Ø max. dans le bois 28 mm

Outillage à utiliser

10 mm Capacité maximale du mandrin

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

171 x 65 x 215 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 1,1 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197402-0 Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah)

1 X 197355-3 Chargeur rapide DC10SA

1 X 821549-5 Coffret 1 MAKPAC

1 X 838312-9 Moulage MAKPAC